



www.beham.com

MINIATURKUGELLAGER

Klein und Kleinstlager für den Flugzeug- und Instrumentenbau, die Feinmechanik und den Modellbau.

Bohrungsdurchmesser ab 1 mm.


metrische Reihe
zöllige Reihe
Dünnringlager
Axiallager

Umrechnungstabelle




www.beham.com
0664/222 73 64

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B	Type	d	D	B
681	1.0	3.0	1.0	W672	2.0	4.0	1.2
W681	1.0	3.0	1.0	682	2.0	5.0	1.5
F 681	1.0	3.0	1.0	W6B2	2.0	5.0	1.5
WF 681	1.0	3.0	1.0	F 682	2.0	5.0	1.5
691	1.0	4.0	1.6	WF 682	2.0	5.0	1.5
W691	1.0	4.0	1.6	MR 52	2.0	5.0	2.0
F 691	1.0	4.0	1.6	682-2Z	2.0	5.0	2.3
WF 691	1.0	4.0	1.6	W682-2Z	2.0	5.0	2.3
				F 682-2Z	2.0	5.0	2.3
MR 41 X-2Z	1.2	4.0	2.5	WF 682-2Z	2.0	5.0	2.3
				MF 52-2Z	2.0	5.0	2.5
681X	1.5	4.0	1.2	MR 52-2Z	2.0	5.0	2.5
W681x	1.5	4.0	1.2	WMF 52-2Z	2.0	5.0	2.5
F 681X	1.5	4.0	1.2	WMR 52-2Z	2.0	5.0	2.5
WF 681 X	1.5	4.0	1.2				
681X-2Z	1.5	4.0	2.0	692	2.0	6.0	2.3
W681 X-2Z	1.5	4.0	2.0	W692	2.0	6.0	2.3
F 681 X-2Z	1.5	4.0	2.0	F 692	2.0	6.0	2.3
WF 681 X-2Z	1.5	4.0	2.0	WF 692	2.0	6.0	2.3
				692-2ZW2.3	2.0	6.0	2.3
WX 1,5	1.5	5.0	1.7	W692-2ZW2.3	2.0	6.0	2.3
691X	1.5	5.0	2.0	WF 692-2ZW2.3	2.0	6.0	2.3
W691X	1.5	5.0	2.0	MF 62	2.0	6.0	2.5
F 691X	1.5	5.0	2.0	MR 62	2.0	6.0	2.5
691 X-2Z	1.5	5.0	2.6	MF 62-2Z	2.0	6.0	2.5
W691X-2Z	1.5	5.0	2.6	MR 62-2Z	2.0	6.0	2.5
F 691 X-2Z	1.5	5.0	2.6	WMR 62-2Z	2.0	6.0	2.5
WF 691 X-2Z	1.5	5.0	2.6	692-2Z	2.0	6.0	3.0
				W692-2Z	2.0	6.0	3.0
601 X	1.5	6.0	2.5	F 692-2Z	2.0	6.0	3.0
F 601X	1.5	6.0	2.5	WF 692-2Z	2.0	6.0	3.0
601 X-2Z	1.5	6.0	3.0				
F 601 X-2Z	1.5	6.0	3.0	602	2.0	7.0	2.5




W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben

Type	d	D	B	Type	d	D	B
MR 72	2.0	7.0	2.8	W602X-2Z	2.5	8.0	4.0
602-2Z	2.0	7.0	3.5	F 602X-2Z	2.5	8.0	4.0
W602-2Z	2.0	7.0	3.5				
F 602-2Z	2.0	7.0	3.5	MF 63	3.0	6.0	2.0
MF 72-2Z	2.0	7.0	3.0	MR 63	3.0	6.0	2.0
MR 72-2Z	2.0	7.0	3.0	WMF 63	3.0	6.0	2.0
WMR 72-2Z	2.0	7.0	3.0	WMR 63	3.0	6.0	2.0
				MF 63-2Z	3.0	6.0	2.5
682X	2.5	6.0	1.8	MR 63-2Z	3.0	6.0	2.5
W682X	2.5	6.0	1.8	WMR 63-2Z	3.0	6.0	2.5
F 682X	2.5	6.0	1.8				
WF 682X	2.5	6.0	1.8	683	3.0	7.0	2.0
682X-2Z	2.5	6.0	2.6	W683	3.0	7.0	2.0
W682X-2Z	2.5	6.0	2.6	F 683	3.0	7.0	2.0
F 682X-2Z	2.5	6.0	2.6	WF 683	3.0	7.0	2.0
WF 682X-2Z	2.5	6.0	2.6	683-2Z	3.0	7.0	3.0
				W683-2Z	3.0	7.0	3.0
692X	2.5	7.0	2.5	F683-2Z	3.0	7.0	3.0
W692X	2.5	7.0	2.5	WF 683-2Z	3.0	7.0	3.0
F 692X	2.5	7.0	2.5				
WF 692X	2.5	7.0	2.5	MF 83	3.0	8.0	2.5
692X-2Z	2.5	7.0	3.5	MR 83	3.0	8.0	2.5
W692X-2Z	2.5	7.0	3.5	WMR 83	3.0	8.0	2.5
F 692X-2Z	2.5	7.0	3.5	693	3.0	8.0	3.0
WX 2,5-2Z	2.5	7.0	3.0	W693	3.0	8.0	3.0
WF 692X-2Z	2.5	7.0	3.5	F 693	3.0	8.0	3.0
				WF693	3.0	8.0	3.0
MR 82X	2.5	8.0	2.5	MF 83-2Z	3.0	8.0	3.0
602X	2.5	8.0	2.8	MR 83-2Z	3.0	8.0	3.0
W602X	2.5	8.0	2.8	WMF 83-2Z	3.0	8.0	3.0
F 602X	2.5	8.0	2.8	WMR 83-2Z	3.0	8.0	3.0
WF 602X	2.5	8.0	2.8	693-2Z	3.0	8.0	4.0
602X-2Z	2.5	8.0	4.0	W693-2Z	3.0	8.0	4.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B	Type	d	D	B
F 693-2Z	3.0	8.0	4.0	WMR 74-2Z	4.0	7.0	2.5
WF 693-2Z	3.0	8.0	4.0	MF 84	4.0	8.0	2.0
MR 93	3.0	9.0	2.5	MR 84	4.0	8.0	2.0
WMF 93	3.0	9.0	2.5	WMF 84	4.0	8.0	2.0
603	3.0	9.0	3.0	WMR 84	4.0	8.0	2.0
F 603	3.0	9.0	3.0	MF 84-2Z	4.0	8.0	3.0
MF 93-2Z	3.0	9.0	4.0	MR 84-2Z	4.0	8.0	3.0
MR 93-2Z	3.0	9.0	4.0	WMF 84-2Z	4.0	8.0	3.0
WMR 93-2Z	3.0	9.0	4.0	WMR 84-2Z	4.0	8.0	3.0
603-2Z	3.0	9.0	5.0	684	4.0	9.0	2.5
F 603-2Z	3.0	9.0	5.0	W684	4.0	9.0	2.5
623	3.0	10.0	4.0	F 684	4.0	9.0	2.5
W623	3.0	10.0	4.0	WF 684	4.0	9.0	2.5
F 623	3.0	10.0	4.0	684-2ZW3.5	4.0	9.0	3.5
623-2Z	3.0	10.0	4.0	W684-2ZW3.5	4.0	9.0	0.4
623-2RS	3.0	10.0	4.0	684-2Z	4.0	9.0	0.4
W623-2Z	3.0	10.0	4.0	W684-2Z	4.0	9.0	4.0
F 623-2Z	3.0	10.0	4.0	F 684-2Z	4.0	9.0	4.0
W623-2RS	3.0	10.0	4.0	WF 684-2Z	4.0	9.0	4.0
WF 623-2Z	3.0	10.0	4.0	MF 104	4.0	10.0	3.0
633-2Z	3.0	13.0	5.0	MR 104	4.0	10.0	3.0
MR 93X-2Z	3.5	9.0	4.0	WMR 104	4.0	10.0	3.0
MF 74	4.0	7.0	2.0	MF 104-2Z	4.0	10.0	4.0
MR 74	4.0	7.0	2.0	MR 104-2Z	4.0	10.0	4.0
WMR74	4.0	7.0	2.0	WMF 104-2Z	4.0	10.0	4.0
MF 74-2Z	4.0	7.0	2.5	WMR 104-2Z	4.0	10.0	4.0
MR 74-2Z	4.0	7.0	2.5	694	4.0	11.0	4.0
WMF 74-2Z	4.0	7.0	2.5	W694	4.0	11.0	4.0
				F 694	4.0	11.0	4.0



W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben


Type	d	D	B	Type	d	D	B
694-2Z	4.0	11.0	4.0	WMF 85	5.0	8.0	2.0
694-2RS	4.0	11.0	4.0	WMR 85	5.0	8.0	2.0
F 694-2Z	4.0	11.0	4.0	MF 85-2Z	5.0	8.0	2.5
WF 694-2Z	4.0	11.0	4.0	MR 85-2Z	5.0	8.0	2.5
				WMF 85-2Z	5.0	8.0	2.5
604	4.0	12.0	4.0	WMR 85-2Z	5.0	8.0	2.5
W604	4.0	12.0	4.0				
F 604	4.0	12.0	4.0	MF 95	5.0	9.0	2.5
604-2Z	4.0	12.0	4.0	MR 95	5.0	9.0	2.5
604-2RS	4.0	12.0	4.0	WMR 95	5.0	9.0	2.5
W604-2Z	4.0	12.0	4.0	MF 95-2Z	5.0	9.0	3.0
F 604-2Z	4.0	12.0	4.0	MR 95-2Z	5.0	9.0	3.0
W604-2RS	4.0	12.0	4.0	WMF 95-2Z	5.0	9.0	3.0
				WMR 95-2Z	5.0	9.0	3.0
624	4.0	13.0	5.0				
W624	4.0	13.0	5.0	MR 105	5.0	10.0	3.0
624-2Z	4.0	13.0	5.0	WMR 105	5.0	10.0	3.0
624-2RS	4.0	13.0	5.0	MF 105-2Z	5.0	10.0	4.0
W624-2Z	4.0	13.0	5.0	MR 105-2Z	5.0	10.0	4.0
F 624-2Z	4.0	13.0	5.0	WMF 105-2Z	5.0	10.0	4.0
WF 624-2Z	4.0	13.0	5.0	WMR 105-2Z	5.0	10.0	4.0
634	4.0	16.0	5.0	685	5.0	11.0	3.0
W634	4.0	16.0	5.0	W685	5.0	11.0	3.0
F 634	4.0	16.0	5.0	F 685	5.0	11.0	3.0
634-2Z	4.0	16.0	5.0	WF 685	5.0	11.0	3.0
634-2RS	4.0	16.0	5.0	MF 115-2Z	5.0	11.0	4.0
W1634-2Z	4.0	16.0	5.0	MR 115-2Z	5.0	11.0	4.0
F 634-2Z	4.0	16.0	5.0	MR 115-2RS	5.0	11.0	4.0
W634-2RS	4.0	16.0	5.0	WMF 115-2Z	5.0	11.0	4.0
WF 634-2Z	4.0	16.0	5.0	WMR 115-2Z	5.0	11.0	4.0
MF 85	5.0	8.0	2.0	WMR 115-2RS	5.0	11.0	4.0
MR 85	5.0	8.0	2.0	685-2Z	5.0	11.0	5.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B	Type	d	D	B
685-2RS	5.0	11.0	5.0	625-2RS	5.0	16.0	5.0
W685-2Z	5.0	11.0	5.0	W625-2Z	5.0	16.0	5.0
F 685-2Z	5.0	11.0	5.0	F 625-2Z	5.0	16.0	5.0
WF 685-2Z	5.0	11.0	5.0	W625-2RS	5.0	16.0	5.0
				WF 625-2Z	5.0	16.0	5.0
695	5.0	13.0	4.0	635	5.0	19.0	6.0
W695	5.0	13.0	4.0	W635	5.0	19.0	6.0
F 695	5.0	13.0	4.0	635-2Z	5.0	19.0	6.0
695-2Z	5.0	13.0	4.0	635-2RS	5.0	19.0	6.0
WF 695	5.0	13.0	4.0	W635-2Z	5.0	19.0	6.0
695-2RS	5.0	13.0	4.0	F 635-2Z	5.0	19.0	6.0
W695-2Z	5.0	13.0	4.0	W635-2RS	5.0	19.0	6.0
F 695-2Z	5.0	13.0	4.0	WF635-2Z	5.0	19.0	6.0
WF 695-2Z	5.0	13.0	4.0				
695W5	5.0	13.0	5.0	MF 106	6.0	10.0	2.5
695-2ZW5	5.0	13.0	5.0	MR 106	6.0	10.0	2.5
695-2RSW5	5.0	13.0	5.0	WMF 106	6.0	10.0	2.5
W695-2ZW5	5.0	13.0	5.0	WMR 106	6.0	10.0	2.5
				MF 106-2Z	6.0	10.0	3.0
605	5.0	14.0	5.0	MR 106-2Z	6.0	10.0	3.0
W605	5.0	14.0	5.0	WMF 106-2Z	6.0	10.0	3.0
F 605	5.0	14.0	5.0	WMR 106-2Z	6.0	10.0	3.0
605-2Z	5.0	14.0	5.0	MR 126	6.0	12.0	3.0
605-2RS	5.0	14.0	5.0	MF 126	6.0	12.0	3.0
W605-2Z	5.0	14.0	5.0	MR 126-2Z	6.0	12.0	4.0
F 605-2Z	5.0	14.0	5.0	MR 126-2RS	6.0	12.0	4.0
W605-2RS	5.0	14.0	5.0	MF 126-2Z	6.0	12.0	4.0
WF 605-2Z	5.0	14.0	5.0	WMF 126-2Z	6.0	12.0	4.0
				WMR 126-2Z	6.0	12.0	4.0
625	5.0	16.0	5.0				
W625	5.0	16.0	5.0	686	6.0	13.0	3.5
F 625	5.0	16.0	5.0	W686	6.0	13.0	3.5
625-2Z	5.0	16.0	5.0				

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B	Type	d	D	B
F 686	6.0	13.0	3.5	626	6.0	19.0	6.0
WF 686	6.0	13.0	3.5	W626	6.0	19.0	6.0
686-2ZW4.5	6.0	13.0	4.5	626-2Z	6.0	19.0	6.0
W686-2ZW4.5	6.0	13.0	4.5	626-2RS	6.0	19.0	6.0
WF686-2ZW4 5	6.0	13.0	4.5	W626-2Z	6.0	19.0	6.0
686W5	6.0	13.0	5.0	F 626-2Z	6.0	19.0	6.0
686-2Z	6.0	13.0	5.0	W626-2RS	6.0	19.0	6.0
686-2RS	6.0	13.0	5.0	WF 626-2Z	6.0	19.0	6.0
W686-2Z	6.0	13.0	5.0	636-2Z	6.0	22.0	7.0
F 686-2Z	6.0	13.0	5.0				
W686-2RS	6.0	13.0	5.0	MR 117	7.0	11.0	2.5
WF 686-2Z	6.0	13.0	5.0	WMF 117	7.0	11.0	2.5
WF 686-2RS	6.0	13.0	5.0	WMR 117	7.0	11.0	2.5
				MF 117-2Z	7.0	11.0	3.0
696	6.0	15.0	5.0	MR 117-2Z	7.0	11.0	3.0
W696	6.0	15.0	5.0	WMR 117-2Z	7.0	11.0	3.0
F 696	6.0	15.0	5.0				
696-2Z	6.0	15.0	5.0	MR 137	7.0	13.0	3.0
696-2RS	6.0	15.0	5.0	WMR 137	7.0	13.0	3.0
W696-2Z	6.0	15.0	5.0	MF 137-2Z	7.0	13.0	4.0
F 696-2Z	6.0	15.0	5.0	MR 137-2Z	7.0	13.0	4.0
WF 696-2Z	6.0	15.0	5.0	WMR 137-2Z	7.0	13.0	4.0
696A-2Z	6.0	16.0	5.0				
696A-2RS	6.0	16.0	5.0	687	7.0	14.0	3.5
				W687	7.0	14.0	3.5
606	6.0	17.0	6.0	F 687	7.0	14.0	3.5
W606	6.0	17.0	6.0	687-2Z	7.0	14.0	5.0
606-2Z	6.0	17.0	6.0	687-2RS	7.0	14.0	5.0
606-2RS	6.0	17.0	6.0	W687-2Z	7.0	14.0	5.0
W606-2Z	6.0	17.0	6.0	F 687-2Z	7.0	14.0	5.0
F 606-2Z	6.0	17.0	6.0	WF 687-2Z	7.0	14.0	5.0
W606-2RS	6.0	17.0	6.0				
WF 606-2Z	6.0	17.0	6.0	697	7.0	17.0	5.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B	Type	d	D	B
W697	7.0	17.0	5.0	MR 128-2Z	8.0	12.0	3.5
F 697	7.0	17.0	5.0	WMF 128-2Z	8.0	12.0	3.5
697-2Z	7.0	17.0	5.0	WMR 128-2Z	8.0	12.0	3.5
WF 697	7.0	17.0	5.0				
697-2RS	7.0	17.0	5.0	MF 148	8.0	14.0	3.5
W697-2Z	7.0	17.0	5.0	MR 148	8.0	14.0	3.5
F 697-2Z	7.0	17.0	5.0	WMF 148	8.0	14.0	3.5
				WMR 148	8.0	14.0	3.5
607	7.0	19.0	6.0	MF 148-2Z	8.0	14.0	4.0
W607	7.0	19.0	6.0	MR 148-2Z	8.0	14.0	4.0
F 607	7.0	19.0	6.0	MR 148-2RS	8.0	14.0	4.0
607-2Z	7.0	19.0	6.0	WMF 148-2Z	8.0	14.0	4.0
607-2RS	7.0	19.0	6.0	WMR 148-2Z	8.0	14.0	4.0
W607-2Z	7.0	19.0	6.0				
F 607-2Z	7.0	19.0	6.0	688	8.0	16.0	4.0
W607-2RS	7.0	19.0	6.0	W688	8.0	16.0	4.0
F 607-2RS	7.0	19.0	6.0	F 688	8.0	16.0	4.0
WF 607-2Z	7.0	19.0	6.0	WF 688	8.0	16.0	4.0
				688-2ZW4	8.0	16.0	4.0
627	7.0	22.0	7.0	688-2RSW4	8.0	16.0	4.0
W627	7.0	22.0	7.0	F 688-2ZW4	8.0	16.0	4.0
627-2Z	7.0	22.0	7.0	688-2Z	8.0	16.0	5.0
627-2RS	7.0	22.0	7.0	688-2RS	8.0	16.0	5.0
W627-2Z	7.0	22.0	7.0	W688-2Z	8.0	16.0	5.0
F 627-2Z	7.0	22.0	7.0	F 688-2Z	8.0	16.0	5.0
W627-2RS	7.0	22.0	7.0	W688-2RS	8.0	16.0	5.0
WF 627-2Z	7.0	22.0	7.0	F 688-2RS	8.0	16.0	5.0
				WF 688-2Z	8.0	16.0	5.0
MF 128	8.0	12.0	2.5	W688-2Z.TNH	8.0	16.0	5.0
MR 128	8.0	12.0	2.5	688-2ZW6	8.0	16.0	6.0
WMF 128	8.0	12.0	2.5	W688-2ZW6	8.0	16.0	6.0
WMR 128	8.0	12.0	2.5	F 688-2ZW6	8.0	16.0	6.0
MF 128-2Z	8.0	12.0	3.5	W688-2RSW6	8.0	16.0	6.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben





Type	d	D	B	Type	d	D	B
WF 688-2ZW6	8.0	16.0	6.0	W628-2RS	8.0	24.0	8.0
				WF 628-2Z	8.0	24.0	8.0
698	8.0	19.0	6.0				
W698	8.0	19.0	6.0	608126-2Z	8.0	26.0	7.0
F 698	8.0	19.0	6.0	638-2Z	8.0	28.0	9.0
698-2Z	8.0	19.0	6.0				
WF 698	8.0	19.0	6.0	W679	9.0	14.0	3.0
698-2RS	8.0	19.0	6.0	689	9.0	17.0	4.0
W698-2Z	8.0	19.0	6.0	W689	9.0	17.0	4.0
F 698-2Z	8.0	19.0	6.0	6-689	9.0	17.0	4.0
W698-2RS	8.0	19.0	6.0	689-2Z	9.0	17.0	5.0
WF 698-2Z	8.0	19.0	6.0	689-2RS	9.0	17.0	5.0
WF 698-2ZW6	8.0	19.0	6.0	W689-2Z	9.0	17.0	5.0
				F 689-2Z	9.0	17.0	5.0
608	8.0	22.0	7.0	WF 689-2Z	9.0	17.0	5.0
W608	8.0	22.0	7.0	689-2ZW6	9.0	17.0	6.0
608.T9H	8.0	22.0	7.0	W689-2ZW6	9.0	17.0	6.0
F 608	8.0	22.0	7.0				
608-2Z	8.0	22.0	7.0	699	9.0	20.0	6.0
608-2RS	8.0	22.0	7.0	W699	9.0	20.0	6.0
W608-2Z	8.0	22.0	7.0	F 699	9.0	20.0	6.0
F 608-2Z	8.0	22.0	7.0	699-2Z	9.0	20.0	6.0
W608-2RS	8.0	22.0	7.0	W699-2Z	9.0	20.0	6.0
608-2Z.T9H	8.0	22.0	7.0	F 699-2Z	9.0	20.0	6.0
F 608-2RS	8.0	22.0	7.0				
WF 608-2Z	8.0	22.0	7.0	609	9.0	24.0	7.0
630/8-2RS	8.0	22.0	11.0	W609	9.0	24.0	7.0
				609-2Z	9.0	24.0	7.0
608/24-2Z	8.0	24.0	7.0	609-2RS	9.0	24.0	7.0
628	8.0	24.0	8.0	W609-2Z	9.0	24.0	7.0
628-2Z	8.0	24.0	8.0	W609-2RS	9.0	24.0	7.0
628-2RS	8.0	24.0	8.0				
W628-2Z	8.0	24.0	8.0	629	9.0	26.0	8.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben




Type	d	D	B
629-2Z	9.0	26.0	8.0
629-2RS	9.0	26.0	0.8
W629-2Z	9.0	26.0	8.0
W629-2RS	9.0	26.0	8.0
63800	10.0	19.0	7.0
63800-2Z	10.0	19.0	7.0
WF 63800	10.0	19.0	7.0
63800-2RS	10.0	19.0	7.0
W63800-2Z	10.0	19.0	7.0
F 63800-2Z	10.0	19.0	7.0
WF 63800-2Z	10.0	19.0	7.0
63801	12.0	21.0	7.0
63801-2Z	12.0	21.0	7.0
63802	15.0	24.0	7.0
63802-2Z	15.0	24.0	7.0
63802-2RS	15.0	24.0	7.0
63803-2Z	17.0	26.0	7.0
63803-2RS	17.0	26.0	7.0
Y 17-2Z	17.0	32.0	8.0
Y 17.C3	17.0	32.0	8.0

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben



Type	Abmessungen in mm			Abmessungen in Zoll		
	d	D	B	d	D	B
WFR 09	1.016	3.175	1.191	0.040	0.1250	0.0469
WFR 0-2Z	1.191	3.967	1.588	0.047	0.1562	0.0625
WR 1-4	1.984	6.350	2.380	0.078	0.2500	0.0937
WR 1-4-2Z	1.984	6.350	3.571	0.078	0.2500	0.1406
WFR 1-4-2Z	1.984	6.350	3.571	0.078	0.2500	0.1406
WR 133	2.380	4.763	1.588	0.094	0.1875	0.0625
WFR 133	2.380	4.763	1.588	0.094	0.1875	0.0625
WFR 133-2Z	2.380	4.763	2.380	0.094	0.1875	0.0625
WR 133-2Z	2.380	4.763	2.380	0.094	0.1875	0.0937
WRW 133-2Z*	2.380	4.763	2.380	0.094	0.1875	0.0937
WFR 1-5	2.380	7.938	2.779	0.094	0.3125	0.1094
WR 1-5-2Z	2.380	7.938	3.571	0.094	0.3125	0.1406
WFR 1-5-2Z	2.380	7.938	3.571	0.094	0.3125	0.1406
WFR 144	3.175	6.350	2.380	0.125	0.2500	0.0937
R 144-2Z	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
FR 144-2Z	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
RW 144-2Z*	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
WR 144-2Z	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
WFR 144-2Z	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
WFRW 144-2V	3.175	6.350	2.779	0.125	0.2500	0.1094
R 2-5	3.175	7.938	2.779	0.125	0.3125	0.1094
WR 2-5	3.175	7.938	2.779	0.125	0.3125	0.1094
WFR 2-5	3.175	7.938	2.779	0.125	0.3125	0.1094
R 2-5-2Z	3.175	7.938	3.571	0.125	0.3125	0.1406
FR 2-5-2Z	3.175	7.938	3.571	0.125	0.3125	0.1406
WR 2-5-2Z	3.175	7.938	3.571	0.125	0.3125	0.1406

W NIRO
 F Flansch
 2Z 2 Deckscheiben
 2RS 2 Dichtscheiben



Type	Abmessungen in mm			Abmessungen in Zoll		
	d	D	B	d	D	B
WFR 2-5-2Z	3.175	7.938	3.571	0.125	0.3125	0.1406
WFRW 2-5-2V	3.175	7.938	3.571	0.125	0.3125	0.1406
WR 2-6	3.175	9.525	2.779	0.125	0.3750	0.1094
WFR 2-6	3.175	9.525	2.779	0.125	0.3750	0.1094
R 2-6-2Z	3.175	9.525	3.571	0.125	0.3750	0.1406
WIR 2-6-2Z	3.175	9.525	3.571	0.125	0.3750	0.1406
WFR 2-6-2Z	3.175	9.525	3.571	0.125	0.3750	0.1406
R 2	3.175	9.525	3.967	0.125	0.3750	0.1562
R 2-2Z	3.175	9.525	3.967	0.125	0.3750	0.1562
R 2-2RS	3.175	9.525	3.967	0.125	0.3750	0.1562
WR 2-2Z	3.175	9.525	3.967	0.125	0.3750	0.1562
WFR 2-2Z	3.175	9.525	3.967	0.125	0.3750	0.1562
R 2A	3.175	12.700	4.366	0.125	0.5000	0.1719
R 2A-2Z	3.175	12.700	4.366	0.125	0.5000	0.1719
R 2A-2RS	3.175	12.700	4.366	0.125	0.5000	0.1719
WR 2A-2Z	3.175	12.700	4.366	0.125	0.5000	0.1719
WFR 155	3.967	7.938	2.779	0.156	0.3125	0.1094
WR 155-2Z	3.967	7.938	3.175	0.156	0.3125	0.1250
WFR 155-2Z	3.967	7.938	3.175	0.156	0.3125	0.1250
R 156	4.763	7.938	2.779	0.188	0.3125	0.1094
R 156-2Z	4.763	7.938	3.175	0.188	0.3125	0.1250
FR 156-2Z	4.763	7.938	3.175	0.188	0.3125	0.1250
WR 156-2Z	4.763	7.938	3.175	0.188	0.3125	0.1250
WFR 156-2Z	4.763	7.938	3.175	0.188	0.3125	0.1250
R 166-2Z	4.763	9.525	3.175	0.188	0.3750	0.1250
WR 166-2Z	4.763	9.525	3.175	0.188	0.3750	0.1250
WFR 166-2Z	4.763	9.525	3.175	0.188	0.3750	0.1250
WRW 166-2Z*	4.763	9.525	3.175	0.188	0.3750	0.1250

